

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU A3422SOLAR



A3422SOLAR

EAN13: 3586292019014

DOMESTIQUE

CHAUFFAGE AIR - SOLAIRE

GLYCOL SOLAIRE BOIS



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



POINT FORT PRODUIT:

- SPECIAL CIRCUIT SOLAIRE - JUSQU'À 180°C
- Sans air, circulation de la chaleur constante: confort et silence
- POLARTUBE élimine l'air et le Co2: stoppe l'oxydation
 - Elimine en permanence l'air: fini les purges
- Protège les radiateurs, la pompe: prolonge la vie du circuit

DESCRIPTION:

DEGAZEUR AIR 22 MM BICONE SOLAIRE 180°C- 10 BAR STOP CORRO

ELIMINE BULLE BRUIT AIR ET CO2 GAZ AGRESSIF

GARANTI 20 ANS - SYSTEME POLAR

Assure le confort et la longévité



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

A3422SOLAR

DEBIT:

min-max: 0.00 - 1.25 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4M x 22mm bicône

PRESSION (PN):

10 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):110

POIDS:

1 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

AUTOMATIQUE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

A3422SOLAR





POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

A3422SOLAR

