

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ADOUX12



## ADOUX12

EAN13: 3586299133119

DOMESTIQUE

ADOU CISSEUR - ADOU 2.0



ACCÈS RAPIDE:

DOC



NOTICE



STICKER



TARIF



POINT FORT PRODUIT:

- ADOUCISSEUR POUR PROTEGER UNE LIGNE D'EAU OU MACHINE
- ADOUCIT UNE LIGNE 1/2 APRES UN FILTRE ET REDUCTEUR PRESSION 3 BAR MAX
- EAU 5-60°C - EF : MACHINE OU BALLON / EAU CHAUDE : ARRIVEE ECS SDB
- CAPACITE DE TRAITEMENT 12000°f TH X litre soit 500 l a 24°f
- ULTRACOMPACT- AFFICHE ETAT CONSOMMATION - REGE SEMI AUTOMATIQUE

DESCRIPTION:

ADOUX DOUCHE 12L/MIN - 12°f M3 -10-65°C +ACTH (VENTE PAR 4 MINI)

MINI ADOU 12L/MIN VOLUMETRIQUE SEMI AUTO EF/ECS 1-65°C

AFFICHAGE 4,3,2,1 > REGE MANUELLE 1 MIN- REGENERE EN 1H00

ULTRA COMPACT SE LOGE DANS LE PLACARD ECS OU EF



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ADOUX12

## INFO SUP.:

[MES ET ENTR](http://adoux12.polar-france.com)

## DEBIT:

min-max: 0.00 - 0.70 m3/h

## RACCORDEMENT:

1/2"FF

## PRESSION (PN):

5 bar

## TEMPERATURE:

min-max (°C):65

## POIDS:

9 kg

## INTERVAL D'ENTRETIEN:

AUTONOMIE : 12°f x 1000l soit 600l à 20°f, 300l à 40°f

## CONSOMMABLE:

REGENERATION = 0.4 Sel et 8 L d'eau PAS D EAU PDT 1H

## TYPE CONSOMMABLE:

Avec un sac de sel 25 KG = 62 recharges de 400 GR

## PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

ADOUX12KIT [SEL25 ACTH](#)



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU ADOUX12



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU  
ADOUX12



Softener

8:8





POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU  
ADOUX12



**Regeneration Notice**  
When it needs regeneration, press "D" for several seconds till hear a sound of "Di", wait for about 30 seconds, when it displays "D3" the screen flash and sounds buzzer. Then, it can be opened to add salt.  
**Notice:** it needs water supply when in regeneration position.

softener

8.8

