

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

X150



X150

EAN13: 3586299104409

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - CROSS

AIR BOUE EQUILIBRAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DOC



NOTICE



DESCRIPTION:

COMBI DN150 A SOUDER - EQUILIBRE SEPARÉ DEGAZE ET DESEMBOUE

SEPARÉ LES CHAUDIERES ET LES CIRCUITS

DEGAZE, DESEMBOUE ET PROTEGE DURABLEMENT

PRATIQUE, COMPACT ET PLUS SIMPLE QU'UNE BOUTEILLE D'EQUILIBRAGE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X150

DEBIT:

min-max: 0.00 - 108.00 m3/h

RACCORDEMENT:

150

PRESSION (PN):

10 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):110

POIDS:

132 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X150



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU X150

