



# Choisir son type de filtre

## FILTRATION

la protection minimum indispensable

### ÉCOLOGIQUE



2 EN 1  
FILTRE INOX  
+ ÉCONOMIE D'EAU

Réf.  
**FILOMAX**

Multi-position

Réduction incluse  
Raccords  
1" et 3/4"

Investissement rentable remboursé par 100€ d'économie d'eau/an et pas de coût d'entretien  
Compact 2 en 1, efficace et durable  
Nettoyé en un tour de main : tourner la bague à fond pour purger et nettoyer, puis refermer !  
Autonettoyant : désincruste les saletés et lave le tamis  
Tamis inox garanti 10 ans  
Pose horizontale ou verticale

### QUALITÉ PRO



TAMIS INOX  
AUTONETTOYANT  
LONGUE DURÉE

Réf.  
**FILOR**

Réduction incluse  
Raccords  
1" et 3/4"

Pas de coût d'entretien !  
Investissement efficace et durable.  
Nettoyé en un tour de main : tourner la bague à fond pour purger et nettoyer, puis refermer !  
Autonettoyant : désincruste les saletés et lave le tamis  
Tamis inox garanti 10 ans

### PRATIQUE LE BY-PASS



BY-PASS  
+ CARTOUCHE

Réf.  
**FBP34C**

avec By-Pass

Équerre  
Clé  
Cartouche

Économie à l'achat  
Le «FBP» Filtre By-Pass permet de changer de cartouche en 2 min, sans couper l'eau !  
Entretien : 1 cartouche nécessaire tous les 6 mois - voir page 10

## Conseils de filtration



Pour les collectivités (hôtel, restaurant, immeuble...) :  
filtre à tamis autonettoyant obligatoire !  
(règlement sanitaire : pas de cartouche, pas de manipulation)

### Filterer l'eau de ville

5 microns

Particules invisibles, limons  
(idéale eau de pluie, puits et forage)

20 à 100 microns

Eau claire  
(eau de ville standard, idéal robinetterie)


### Préfiltrer «si nécessaire»

300 à 500 microns

Eau chargée  
(eau de puits, pluie)

800 microns

Eau trouble  
(eau de surface)



## Astuce : si le filtre se bouche

Eau chargée  
Prévoir le débit x2

Eau trouble  
Prévoir le débit x4

- Un filtre toujours propre est **anormal**, filtrer avec un tamis plus fin
- Un filtre souvent encrassé (tous les mois) est sous-dimensionné

**IL FAUT** soit préfiltrer avec un tamis plus gros, soit placer un appareil offrant une plus grande surface filtrante



## FILTRATION ÉCOLOGIQUE + PROTECTION & ÉCONOMIE D'EAU

### FILOMAX - réducteur de pression + Tamis Inox + Économie



**NOUVEAU**



Multi position

→ Confort remboursé par l'économie d'eau

Prescription : Réducteur de pression + filtre tamis inox + Économise 20% d'eau à 3 bar. Filtres autonettoyants sans cartouches - Pose horizontale ou verticale - Autonettoyant : tourner... c'est purgé, nettoyé !

RÉF	PU HT - 5% par 4	Ø"	Débit L/h maxi	Dimensions en mm	Poids kg	Eau °C max	PN bar maxi	Tamis µm
FILOMAX34	333,00 €	3/4"	2300	H429 x L180 x P155	2,9	30	16	100
FILOMAX1	349,00 €	1"	3600	H429 x L195 x P155	3,1	30	16	100
FILOMAX114	384,00 €	1" 1/4	5800	H429 x L230 x P160	3,4	30	16	100
FILOMAX112	1170,00 €	1" 1/2	12000	H537 x L301 x P212	8,1	30	16	100
FILOMAX2	1254,00 €	2"	15000	H537 x L335 x P220	8,6	30	16	100

Économise 20% d'eau à 3 bar, pose horizontale ou verticale !

Durable : tamis inox garanti 10 ans - ACS n° 07/ACCY278

Filtre autonettoyant sans cartouche

Rapide : tourner... c'est nettoyé !

RÉDUCTEUR  
PRESSION

**FILOMAX 3/4" à 2"**

## FILTRATION QUALITÉ PRO : TAMIS INOX AUTONETTOYANT

### FILOR - filtre tamis inox autonettoyant



**NOUVEAU**



→ Filtre garanti 10 ans - Entretien en un tour de main !

RÉF	PU HT - 5% par 4	Ø"	Débit L/h maxi	Dimensions en mm	Poids kg	Eau °C max	PN bar maxi	Tamis µm
FILOR34	209,00 €	3/4"	5000	H280 x L180 x P80	1,7	30	16	100
FILOR1	222,00 €	1"	6000	H280 x L195 x P80	1,8	30	16	100
FILOR114	289,00 €	1" 1/4	7000	H280 x L230 x P80	2,2	30	16	100
FILOR112	648,00 €	1" 1/2	12000	H366 x L252 x P114	5,1	30	16	100
FILOR2	744,00 €	2"	15000	H388 x L280 x P114	5,6	30	16	100

Filtre permanent sans cartouche

Durable : tamis inox garanti 10 ans - ACS n° 07/ACCY278

Autonettoyant : contre lavage, tourner...c'est nettoyé !

**FILTRE FILOR 3/4" à 2"**

### FILTRE SANS CARTOUCHE - pratique et économique



RÉF	PU HT - 5% par 4	Ø mm	Débit m³/h	Long-Tuyau mm	Poids kg	Eau °C max	PN bar maxi
FY34	72,00 €	20x27	2	120	0,3	60	8
TFY34_100*	31,99 €						
FY1	166,67 €	26x34	4	170	0,5	60	8
TFY1_100*	99,94 €						
FY112	494,19 €	40x49	9	240	1,0	60	8
TFY112_100*	136,49 €						
FT2	585,28 €	50x60	25	300	4,4	60	8
TFT2_100*	425,85 €						
FT3	801,96 €	50x60	50	310	5,7	60	8
TFT3_100INOX*	471,12 €						

\*Tamis seul 100microns

Tamis nylon et purge à monter.

Filtre en Y résistant aux UV, sable et corrosion. Tamis garanti 3 ans Entretien simple et rapide.

Conseils de filtration :  
eau chargée = débit x2  
eau trouble = débit x4  
Le débit est donné tamis propre à 0,2b